



tk[®]-Mörtelsäckchen

zur schnellen und sicheren Stelzlagerverlegung von Terrassenplatten



für Bettungshöhen von ca. 2-4 cm
gleicht unebene Untergründe und Stärk-
toleranzen von Platten aus

1 Eimer = 25 Stück, reicht für ca. 12 Platten
(für Randplatten evtl. 4 St. siehe Verlegeskizze)
Gewicht je Eimer = 15 kg.

€/Eimer

Einzel-
abnahme
Teilmengen
(volle Eimer)

Paletten-
abnahme
40 Eimer
ca. 600 kg



tk[®]-Fugenabstandshalter

als Montagehilfe zur schnellen, einfachen Fixierung
von Bodenplatten mit offenen Fugen (3 mm)
auf Splittbett, Mörtelsäckchen oder Einkornmörtel

selbstklebende Gummizuschnitte 20 x 15 mm
Bögen zu je 192 Stück

€/Bogen

Einzel-
abnahme

Karton-
abnahme
25 Bögen

1 Bogen ausreichend für ca. 7,5 m² (Bodenplatten 40 x 40 cm)
1 Bogen ausreichend für ca. 10 m² (Bahnen 40 cm breit)



FS-Bindemittel für Einkornmörtel

für Edelsplitt 5/8 mm bzw. 4/8 mm
flexibel, wasserdurchlässig, vergütet mit Trassmehl

1 Sack ergibt ca. 110 Ltr. Einkornmörtel

€/Sack

Einzel-
abnahme
25 kg-Sack

Paletten-
abnahme
40 Sack à 25 kg

Edelsplitt 5/8 mm für Einkornmörtel

siehe Seite 43



FS-Mittelbettkleber

naturweiß, auf Trassbasis
für innen und außen,
für Verlegung von Systemmauerwerk, Verblendern
und Sockelverkleidungen oder als Haftbrücke

25 kg-Sack

€/Sack

Einzel-
abnahme

Paletten-
abnahme
48 Sack

Bodenbeläge · tk[®]-fertigfuge

Dietfurter Kalkstein gala



Bodenplatten mit tk[®]-fertigfuge aus Metall

ca. 4 cm stark
 Format 40 x 40 cm
 Format 60 x 40 cm
 Format 60 x 60 cm
 Format 60 x 90 cm
 Format 90 x 90 cm

€/m²
 €/m²
 €/m²
 €/m²
 €/m²

diamant-
geschliffen


gestockt /
sand-
gestrahlt

classic

*Nennmaße - tatsächliche Maße können um Fugenstärke abweichen.

Information zu Bodenbelägen mit tk[®]-fertigfuge

Bodenplatten werden mit angearbeiteten Metallfugen in eloxierter Edelstahloptik geliefert
 Fugenbreite ca. 8 mm



Querschnitt



Bodenplatten mit tk[®]-fertigfuge aus Kunststoff

ca. 4 cm stark
 Format 40 x 40 cm
 Format 60 x 40 cm
 Format 60 x 60 cm

€/m²
 €/m²
 €/m²

diamant-
geschliffen


gestockt /
sand-
gestrahlt

classic


*Nennmaße - tatsächliche Maße können um Fugenstärke abweichen.

Information zu Bodenbelägen mit tk[®]-fertigfuge

Bodenplatten werden mit angearbeiteten Kunststoff-Fugenprofileisten (witterungs- und UV-beständig) geliefert
 Fugenbreite ca. 4 mm,
 Farbe steingrau,
 Oberfläche matt gebürstet



Querschnitt



Ihr Weg zu Franken-Schotter

Ihre Ansprechpartner

www.franken-schotter.de


Verwaltung Steinbruch - Ausstellung - Verkauf
Hungerbachtal 1
91757 Treuchtlingen-Dietfurt
Telefon 09142-802-0
Telefax 09142-802-267

direkt an der B2

Marmorwerk Technik
Marmorstraße 2
85135 Titting-Petersbuch
Telefon 08423-9910-0
Telefax 08423-9910-11

Marmorwerk Ausstellung - Verkauf
Alte Schernfelder Straße 1
85072 Eichstätt-Wegscheid
Telefon 08421-909797-0
Telefax 08421-909797-10

direkt an der B13



Beratung/Verkauf



Sandra Schwenk
Vertriebsleiterin Gala-Bau
T 09142-8 02-261
F 09142-8 02-267
s.schwenk@franken-schotter.de



Raphael Roßkopf
T 09142-8 02-286
F 09142-8 02-267
r.rosskopf@franken-schotter.de



Simone Schwimmer
T 09142-8 02-259
F 09142-8 02-267
s.schwimmer@franken-schotter.de



Martin Neuderth
T 09142-8 02-260
F 09142-8 02-267
m.neuderth@franken-schotter.de



Monika Haller
T 09142-8 02-269
F 09142-8 02-267
m.haller@franken-schotter.de



Stephanie Roth
T 09142-8 02-288
F 09142-8 02-267
s.roth@franken-schotter.de



Technik Steinkorb und Lärmschutz

Ottmar Schielke
Vertriebsleiter Steinkorbssysteme
T 09142-8 02-263
F 09142-8 02-267
o.schielke@franken-schotter.de



Steintechnik

Wilfried Münzing
T 08423-9910-18
F 08423-9910-11
w.muenzing@franken-schotter.de



Ralph Ruf
T 09142-802-264
F 09142-802-267
r.ruf@franken-schotter.de



Mahmut Dalkaya
T 08423-9910-19
F 08423-9910-11
m.dalkaya@franken-schotter.de