

Pflastersteine · Pflasterplatten · Einfassungen

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit*



Kleinpflaster, gesägt und getrommelt

Kanten gespalten, teils gesägt

ca. 6 x 6 x 6 cm €/m²
ca. 8 x 8 x 8 cm €/m²
ca. 10 x 10 x 10 cm €/m²

in Big Bags verpackt

Inhalt: 6x6x6 cm = ca. 9 m², 8x8x8 cm = ca. 7 m²
10x10x10 cm = ca. 5 m²

Dolomit
Antik

Dolomit
Castellina®

Kalkstein
Antik

Kalkstein
Castellina®



Pflasterplatten, gesägt und getrommelt

Kanten gespalten, teils gesägt

16 x 16 oder 16 x 23 cm, 8 cm stark €/m²
16 x 16 oder 16 x 23 cm, 10 cm stark €/m²
10 x 10 cm, 4 cm stark €/m²

Zulage für sandgestrahlte Oberfläche €/m²

Dolomit
Antik

Dolomit
Castellina®

Kalkstein
Antik

Kalkstein
Castellina®



Pflasterriegel - Pflasterbahnen

gesägt und getrommelt,
Kanten gespalten, teils gesägt

(Breite x Stärke)

12 x 4 cm, 15-33 cm lang €/m²
4 x 6 cm, 15-33 cm lang €/m²
8 x 8 cm, 15-33 cm lang €/m²
22 x 8 cm, 20-60 cm lang €/m²
10 x 10 cm, 20-40 cm lang €/m²

Dolomit
Antik

Dolomit
Castellina®

Kalkstein
Antik

Kalkstein
Castellina®



Römischer Pflasterbelag

Kanten gesägt und getrommelt
8 cm stark

Formate als röm. Belag sortiert
ca. 20x30, 20x20, 20x10 u. 10x10 cm €/m²

Formate auch einzeln erhältlich

Dolomit
Castellina®
rustica

Dolomit
Castellina®



Einfassungen, Kantensteine

ca. 22 cm hoch, 8 cm stark, ca. 44 kg/lfm

Ober- und Unterkante gespalten
Kopf- und Seitenflächen gesägt,
freie Längen €/lfm

allseits gesägt, obere Längskante gefast
– freie Längen €/lfm
– abgepasste Längen €/lfm

Dolomit

Kalkstein

* Dietfurter Dolomit ist tausalzbeständig gem. ÖNORM B 3303.

Bodenbeläge

Dietfurter Dolomit



Bodenplatten (offenporig)

Kanten leicht gefast (handabgezogen),
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Überlängen

30 oder 40 cm breit

€/m²

Format

40 x 40 cm

€/m²

40 x 60 cm, 60 x 60 cm

€/m²

60 x 90 cm

€/m²

diamant-
geschliffen

sand-
gestrahlt

Castellina®



Römischer Bodenbelag

Kanten gesägt und getrommelt
ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

Formate als röm. Belag (FS4) sortiert

ca. 40x60, 40x40, 40x20 u. 20x20 cm

€/m²

Formate auch einzeln erhältlich

Castellina®
rustica

Castellina®



Polygonalplatten (offenporig)

Großformat, ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²

teils mit gesägten Kanten

Kantenlänge ca. 20-70 cm

€/m²

Kleinformat, ca. 2 cm stark, ca. 53 kg/m²

teils mit gesägten Kanten

Kantenlänge ca. 10-40 cm

€/m²

diamant-
gesägt

Castellina®



Dietfurter Gehwegplatten, Kanten gefast

Format 34,0 x 25 cm

Halbformat 16,5 x 25 cm

6 cm stark

€/m²

8 cm stark

€/m²

sand-
gestrahlt

gestockt



Zulage für Bodenleuchten

fertig eingearbeitet - ohne Steckernetzteil -

Bodenleuchte Ø 60 mm

(Steckerkabel ca. 15 cm)

€/St.

Markierungsleuchten Ø 35 mm

Farben weiß / blau / gelb / rot

(Steckerkabel ca. 15 cm)

€/St.

Weitere Informationen zu den Leuchten (Trafos, Anschlusswerte) siehe Seite 57



Bodenbeläge

Dietfurter Kalkstein gala



Bodenplatten*

ca. 4 cm stark, ca. 115 kg/m²
Kanten leicht gefast (handabgezogen)

Überlängen

30 oder 40 cm breit

€/m²

Format

40 x 40 cm, 40 x 60 cm

€/m²

60 x 60 cm

€/m²

60 x 90 cm

€/m²

Zulage für:

- Handbekantung

€/m²

- 6 cm Stärke

€/m²

Sockelleisten, Kante gefast

8 x 1,5 cm, in freien Längen

€/lfm

diamant-
geschliffen

gestockt /
sand-
gestrahlt

classic

Castellina®



Trittplatten handgerichtet*

ca. 4 cm stark

Kantenlänge ca. 30 - 70 cm

€/St.

* siehe Versetz- und Einbaurichtlinien Seite 58

Zulage für eingebaute Bodenleuchten siehe Seite 9



Bodenplatten mit tk®-fertigung
-siehe Seite 12-13

Bodenbeläge · tk[®]-fertigfuge

Dietfurter Kalkstein gala



Bodenplatten mit tk[®]-fertigfuge aus Metall

- ca. 4 cm stark
- Format 40 x 40 cm
- Format 60 x 40 cm
- Format 60 x 60 cm
- Format 60 x 90 cm
- Format 90 x 90 cm


€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²

diamant- geschliffen	gestockt / sand- gestrahlt	classic

*Nennmaße - tatsächliche Maße können um Fugenstärke abweichen.

Information zu Bodenbelägen mit tk[®]-fertigfuge

Bodenplatten werden mit angearbeiteten Metallfugen in eloxierter Edelstahloptik geliefert
Fugenbreite ca. 8 mm



Querschnitt



Bodenplatten mit tk[®]-fertigfuge aus Kunststoff

- ca. 4 cm stark
- Format 40 x 40 cm
- Format 60 x 40 cm
- Format 60 x 60 cm


€/m²
€/m²
€/m²

diamant- geschliffen	gestockt / sand- gestrahlt	classic


*Nennmaße - tatsächliche Maße können um Fugenstärke abweichen.

Information zu Bodenbelägen mit tk[®]-fertigfuge

Bodenplatten werden mit angearbeiteten Kunststoff-Fugenprofileisten (witterungs- und UV-beständig) geliefert
Fugenbreite ca. 4 mm,
Farbe steingrau,
Oberfläche matt gebürstet



Querschnitt



Stufen · Abdeckplatten · Massivarbeiten

Dietfurter Dolomit



Fertigarbeiten und Abdeckplatten (offenporig*)

Oberfläche bearbeitet,
Vorderkante geschliffen und gefast

4 cm Stärke

6 cm Stärke

8 cm Stärke

Mindestverrechnungsgröße: 0,15 m²

Mindestverrechnungsbreite: 20 cm

Zulage für gewendelte Trittstufen:

Zulage für Plattengröße über 1 m²:

Einbauleuchten siehe Seite 57

diamant- geschliffen	seilgesägt	sand- gestrahlt	Castellina® gebürstet
€/m ²			
€/m ²			
€/m ²			

30 %

25 %



Blockstufen-Maßanfertigungen (offenporig*)

bis 40 cm breit, 12–20 cm stark,
gerade, Ausführung ohne Profil

Oberfläche und
Vorderkante bearbeitet


Bei seilgesägten Massivarbeiten werden die Sichtkanten diamantgeschliffen.

Sonderanfertigungen (Rundungen/Schrägschnitte) auf Anfrage.

Wir fertigen für Sie ganz individuell nach Ihren Maßangaben.

Mindestverrechnungsgröße: 0,03 m³

diamant- geschliffen	seilgesägt	sand- gestrahlt	Castellina® gebürstet
€/m ³			



Zulagen:

Köpfe an Trittstufen
und Abdeckplatten geschliffen und gefast

Köpfe an Setzstufen
und Fensterbänken geschliffen und gefast

Köpfe bossiert

Köpfe sandgestrahlt

Schrägschnitte

Ausklinkungen gesägt

Wassernasen an Kopfseiten

Zusätzliche Kanten geschliffen und gefast

Kanten bossiert

Kanten sandgestrahlt

Wassernasen an Längskanten

	3/4 cm	6/8 cm	12/20 cm
€/St.			
€/St.			
€/St.			
€/St.			
€/St.			
€/St.			
€/St.			
€/lfm			
€/lfm			
€/lfm			
€/lfm			

* teilweise werden größere Löcher/Poren werkseitig gespachtelt.

Stufen · Abdeckplatten · Massivarbeiten

Dietfurter Kalkstein gala



Fertigarbeiten und Abdeckplatten

Oberfläche bearbeitet,
Vorderkante geschliffen und gefast

3 cm Stärke

€/m²

4 cm Stärke

€/m²

6 cm Stärke

€/m²

8 cm Stärke

€/m²

Mindestverrechnungsgröße: 0,15 m²

Mindestverrechnungsbreite: 20 cm

Zulage für gewendelte Trittstufen:

30 %

Zulage für Plattengröße über 1 m²:

25 %

Einbauleuchten siehe Seite 57

diamant- geschliffen	gestockt	sand- gestrahlt	classic



Blockstufen-Maßanfertigungen

bis 40 cm breit, 12–20 cm stark,
gerade, Ausführung ohne Profil

Oberfläche und Vorderkante
bearbeitet


€/m³

Sonderanfertigungen (Rundungen/Schrägschnitte) auf Anfrage.

Wir fertigen für Sie ganz individuell nach Ihren Maßangaben.

Mindestverrechnungsgröße = 0,03 m³

diamant- geschliffen	gestockt	sand- gestrahlt	classic



Zulagen:

Köpfe an Trittstufen
und Abdeckplatten geschliffen und gefast

€/St.

Köpfe an Setzstufen
und Fensterbänken geschliffen und gefast

€/St.

Köpfe bossiert

€/St.

Köpfe sandgestrahlt

€/St.

Schrägschnitte

€/St.

Ausklinkungen gesägt

€/St.

Wassernasen an Kopfseiten

€/St.

Zusätzliche Kanten geschliffen und gefast

€/lfm

Kanten bossiert

€/lfm

Kanten sandgestrahlt

€/lfm

Wassernasen an Längskanten

€/lfm

3/4 cm	6/8 cm	12/20 cm

Stufen · Abdeckplatten

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Gestanzte Blockstufen 80, 100 oder 120 cm lang

Querschnitt ca. 37 x 15 cm, Gewicht pro lfm ca. 140 kg
Vorderseite gespalten und gefast,
Lagerflächen gesägt, Köpfe roh

Dietfurter Kalkstein gala

bei Abnahme von vollen Paletten (10 Stück)
bei Einzelabnahme

€/lfm
€/lfm



Handgeschlagene Massivstufen 80, 100 oder 120 cm lang

Querschnitt ca. 37 x 15 cm, Gewicht pro lfm ca. 140 kg
Oberfläche handgestockt, Vorder- und Kopfseiten gespalten und gerichtet

Dietfurter Kalkstein gala

bei Abnahme von vollen Paletten (10 Stück)
bei Einzelabnahme

€/lfm
€/lfm



Getrommelte Blockstufen „Castellina®“ 80, 100 oder 120 cm lang

Querschnitt ca. 37 x 15 cm, Gewicht pro lfm ca. 140 kg

Dietfurter Kalkstein gala

bei Abnahme von vollen Paletten (10 Stück)
bei Einzelabnahme

€/lfm
€/lfm

Dietfurter Dolomit

bei Abnahme von vollen Paletten (10 Stück)
bei Einzelabnahme

€/lfm
€/lfm



Serienblockstufen 80, 100 oder 120 cm lang

Querschnitt ca. 37 x 15 cm, Gewicht pro lfm ca. 140 kg
Oberfläche sandgestrahlt, Vorderseite bossiert

Dietfurter Kalkstein gala

bei Abnahme von vollen Paletten (10 Stück)
bei Einzelabnahme

€/lfm
€/lfm

Zulage für abgestärkte Vorderkante

€/lfm



Stufen- und Abdeckplatten, roh gespalten

ca. 35–40 cm breit, ca. 14–18 cm stark
Gewicht pro lfm ca. 140 kg,
Oberfläche naturrau, Vorderseite gespalten

Dietfurter Kalkstein gala

ca. 100 cm lang
ca. 80 cm lang
freie Längen ca. 40-80 cm

€/St.
€/St.
€/lfm

Gartensäulen · Poller

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Gartensäulen

ca. 160 x 30 x 12 cm, Gewicht ca. 150 kg/St.

inkl. 2 Bohrlöcher

Typ 01

Seitenflächen grob gestockt, Kanten handgeschlagen

Dietfurter Kalkstein gala

Typ 04

Seitenflächen sandgestrahlt, Kanten bossiert

Dietfurter Kalkstein gala



€/St.

€/St.



Gartensäulen

ca. 160 x 20 x 20 cm, Gewicht ca. 170 kg/St.

allseits sandgestrahlt, mit Spitzdach


Typ 05

Dietfurter Kalkstein gala

Typ 05 R

mit eingefrästen Ziernuten

Dietfurter Kalkstein gala



€/St.

€/St.




Gartensäule Typ 06

ca. 160 x 15 x 15 cm, Gewicht ca. 90 kg/St.

allseits sandgestrahlt, mit Pultdach

Dietfurter Kalkstein gala



€/St.




Poller Typ 07

ca. 120 x 30 x 30 cm, Gewicht ca. 260 kg/St.

allseits gestockt, konisch mit Spitzdach

Dietfurter Kalkstein gala



€/St.



Poller Typ 08

ca. Ø 40 cm, 60 cm hoch, Gewicht ca. 230 kg/St.

Oberkante gefast, Sichtflächen sandgestrahlt

Dietfurter Kalkstein gala

Dietfurter Dolomit



€/St.

€/St.

Massivarbeiten · Brunnenröge

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Brunnentrog

ca. 160 x 80 x 70 cm, Gewicht ca. 950 kg/St.
Sichtflächen gestockt

Dietfurter Kalkstein gala

verklammert und verklebt, aus 8 cm starken Platten

€/St.

massiv aus einem Stück gearbeitet

€/St.



Pflanztrog massiv

ca. 85 x 85 x 45 cm, Gewicht ca. 430 kg/St.
Oberfläche seilgesägt
Bohrung durchgehend Ø ca. 55 cm

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.

Dietfurter Dolomit

€/St.



Steinvase

ca. 36 x 36 x 60 cm, Gewicht ca. 180 kg/St.
Oberfläche sandgestrahlt
Bohrung Ø ca. 20 cm

Dietfurter Dolomit

€/St.



Pflanzsteine polygonal

mit durchgehendem Bohrloch Ø ca. 30 cm
Kantenlänge ca. 70-140 cm
Schichthöhe ca. 30-40 cm
auf Einwegpaletten verpackt

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.



Feuerstele

ca. 25 x 25 x 80 cm, Gewicht ca. 130 kg/St.
Oberfläche sandgestrahlt
Bohrung Ø ca. 9 cm

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.

Dietfurter Dolomit

€/St.

Brenngel siehe Seite 57

Sitzbänke · Sitzquader

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Sitzbank Typ S-01

ca. 140 x 40 x 45 cm, Gewicht ca. 650 kg/St.
Holzauflage auf gebrochenem Steinquader
mit Edelstahlunterkonstruktion

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.



Sitzquader massiv

ca. 45 x 45 x 45 cm, Gewicht ca. 220 kg/St.

Typ Q-01, Sichtflächen gespitzt u. überschliffen, Kanten abgerundet

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.

Typ Q-02, Castellina® (getrommelt)

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.

Dietfurter Dolomit

€/St.



Sitzbank Typ S-04

bestehend aus 2 Banksockeln ca. 30 x 50 x 50 cm,
teils gestockt, inkl. Holzauflage ca. 150 cm lang
Gewicht ca. 320 kg,

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.

Tisch (robust, massiv, komplett aus Stein)

Oberfläche und Kanten grob geschliffen

Platte 200 x 90 x 8 cm, inkl. 2 Sockel 79 x 45 x 30 cm

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.



RAWE-Sitzbank

bestehend aus RAWE-Schüttkorb 200/50/50 cm
inkl. Holzauflage ca. 200 cm lang und Befestigungsset
Ausführung in

Fichte

€/St.

Lärche

€/St.

Bangkirai

€/St.

weitere Ausführungen auf Anfrage



Sitzbank Typ C-01, Castellina®

massiv, 3-teilig (lose)

ca. 150 x 40 x 48 cm,

Gewicht ca. 240 kg/St.

Dietfurter Kalkstein gala

€/St.

Neu

Massive Mauerwerke

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Rebmauerwerk

Das exklusive Trockenmauerwerk für unzählige Gestaltungsmöglichkeiten und Anwendungen - auch zum Verkleben* geeignet.

Vorderansicht gespalten, antik getrommelt
Einbindetiefe ca. 22 cm,
Längen frei ca. 18 - 63 cm
1 to. = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²
Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm

Einzelabnahme	€/t
Palettenabnahme	€/t

Zulage für	€/St.
- Sichtköpfe	35%
- abgepasste Längen	25%
- nur 7,5 cm hohe Steine	20%
- doppelhäuptiges Mauerwerk	

Mischungsverhältnis für unregelmäßiges Schichtenmauerwerk:
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 % und 22,5 cm = 40 %

Kalkstein

Dolomit



Schweizer Schichtenmauerwerk

Einhäuptiges Mauerwerk für höchste Ansprüche zum Vermauern oder zum Verkleben* geeignet.

Vorderansicht gespalten, Castellina[®]getrommelt, teils mit **Naturkrusten**
Einbindetiefe ca. 22 cm,
Längen frei ca. 18 - 63 cm
1 to. = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²
Schichthöhen 4 + 6 + 8 cm

Einzelabnahme	€/t
Palettenabnahme	€/t

Zulage für	€/St.
- Sichtköpfe	35%
- abgepasste Längen	50%
- nur 4 cm hohe Steine	20%
- doppelhäuptiges Mauerwerk	

Hinweis: Es werden ca. 15 % der Sichtflächen aus Naturkrusten geliefert.

Kalkstein



Abdecksteine

Passend zu Rebmauerwerk und Schweizer Schichtenmauerwerk Oberseite sowie beide Längskanten gespalten

ca. 30 - 60 cm lang, 22 cm tief, 10 - 12 cm stark	€/lfm
---	-------

*Mittelbettkleber - siehe Seite 56

Kalkstein

Dolomit

Massive Mauerwerke

Dietfurter Kalkstein · Kalkstein graugelb



Römermauerwerk

Farblich ansprechendes Trockenmauerwerk
- auch zum Verkleben* geeignet.

Vorderansicht gespalten, antik getrommelt
Einbindetiefe ca. 22 cm,
Längen frei ca. 18 - 63 cm
1 to. = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²
Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm

Einzelabnahme	€/t
Palettenabnahme	€/t

Zulage für	€/St.
- Sichtköpfe	35%
- abgepasste Längen	25%
- nur 7,5 cm hohe Steine	20%
- doppelhäuptiges Mauerwerk	20%

Mischungsverhältnis für unregelmäßiges Schichtenmauerwerk:
7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 % und 22,5 cm = 40 %

Kalkstein
graugelb



Spaltmauerwerk Castellina®

Optisch reizvolles Spaltmauerwerk aus getrommelten Kalksteinen.
zum Vermauern oder zum Verkleben* geeignet.

Ansichtsflächen gespalten, Castellina®-getrommelt
Einbindetiefe ca. 22 cm,
Längen frei ca. 18 - 63 cm
1 to. = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²
Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 cm

Einzelabnahme	€/t
Palettenabnahme	€/t

Zulage für	€/St.
- Sichtköpfe	35%
- abgepasste Längen	25%
- nur 7,5 cm hohe Steine	20%
- doppelhäuptiges Mauerwerk	20%

Kalkstein
graugelb

Kalkstein
gala®



Abdecksteine

Passend zu Römermauerwerk und Castellina Spaltmauerwerk
Oberseite sowie beide Längskanten gespalten

ca. 30 - 60 cm lang, 22 cm tief, 10 - 12 cm stark	€/lfm
---	-------

*Mittelbettkleber - siehe Seite 56

Massive Mauerwerke

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Massivmauerwerk gesägt

Die elegante Massivmauer für die moderne, urbane Gartengestaltung - zum Verkleben* geeignet allseits gesägt und gefast

Einbindetiefe ca. 22 cm,
Längen variabel ca. 30 - 50 cm


Schichthöhe 22,5 cm
Schichthöhe 28 cm

Mauerfries beidseitig bossiert
Schichthöhe 8 cm

Einlegeplatte für Schattenfuge
20 x 2 cm

Zulagen:

- Ansichtsfläche beidseitig sandgestrahlt
- Sichtköpfe sandgestrahlt
- abgepasste Längen



€/lfm

€/lfm

€/lfm

€/lfm

€/lfm

€/St.

35%

Kalkstein

Dolomit



Systemmauerwerk rustikal

Unser rustikaler Klassiker - schnell und einfach zu verarbeiten als Trockenmauer oder zum Verkleben, Vorderansicht gespalten und von Hand zurückgeschlagen

als Mauerwerk mit Einbindetiefe ca. 22 cm

Längen frei ca. 18 - 63 cm, 1 to. = ca. 1,8 m², 1 Palette ca. 2,7 m²

Schichthöhen 7,5 + 15 + 22,5 + 30 cm

Einzelabnahme

€/t

Palettenabnahme

€/t

als Schwergewichtsmauer mit Einbindetiefe ca. 35 - 40 cm

Längen frei ca. 40 - 95 cm, 1 to. = ca. 1,2 m², 1 Palette ca. 1,3 m²

Schichthöhen 30 + 40 cm

Einzelabnahme

€/t

Palettenabnahme

€/t

Zulage für

- Sichtköpfe im Werk gerichtet
- handgespitzte Oberseite
- abgepasste Längen
- doppelhäuptiges Mauerwerk
- nur 7,5 cm hohe Steine

€/St.

€/lfm

35%

20%

25%

Kalkstein

Dolomit

Mischungsverhältnis für Wechselmauerwerk 7,5 + 15 + 22,5 cm

7,5 cm = 15 %, 15 cm = 45 %, 22,5 cm = 40 %

Mischungsverhältnis für Wechselmauerwerk 7,5 + 15 + 22,5 + 30 cm

7,5 cm = 15 %, 15 cm = 40 %, 22,5 cm = 30 %, 30 cm = 15 %

* Mittelbettkleber - siehe Seite 56

Massive Mauerwerke

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Castellina® Massivmauerwerk

trocken aufsetzbar oder zum Verkleben*
allseits gesägt und getrommelt
doppelhäuptiges Mauerwerk
Einbindetiefe ca. 22 cm, (ca. 540 kg/m²)
Längen variabel 30 - 50 cm

Schichhöhe 7,5 cm

Einzelabnahme €/t
Palettenabnahme €/t

Schichhöhe 15 oder 22,5 cm

Einzelabnahme €/t
Palettenabnahme €/t

Zulage für Leuchten

fertig eingearbeitet - ohne Steckernetzteil -
Bodenleuchte Ø 60 mm
(Steckerkabel ca. 15 cm - Rückseitige Kabelzuführung)
in Schichhöhe 15 oder 22,5 cm

€/St.



Weitere Informationen zu den Leuchten (Trafos, Anschlusswerte) siehe Seite 57



Kalkstein

Dolomit



Spaltmauerwerk - massiv

Vorderansicht gespalten, Lager- und Stoßfugen gesägt
Rückseite roh aus Dietfurter Kalkstein gala

ca. Maße LxTxH

ca. 30-60 x 22-24 x 7,5cm (0,55 t/m²)

ca. 30-60 x 22-24 x 15 cm (0,55 t/m²)

ca. 40-80 x 22-24 x 22,5 cm (0,55 t/m²)

ca. 40-80 x 35-40 x 30 cm (0,70 t/m²)

ca. 40-95 x 35-40 x 40 cm (1,10 t/m²)

Neu

Neu

€/t

€/t

€/t

€/t

€/t

Zulage für doppelhäuptige Mauerwerke

20 %

Einzel-
abnahme

Paletten-
abnahme



Bossenmauerwerk - massiv

Vorderansicht bossiert, Lager- und Stoßfugen gesägt
Rückseite roh aus Dietfurter Kalkstein gala

Einbindetiefe ca. 35 - 40 cm

ca. Maße LxTxH

ca. 50-80 x 35-40 x 30 cm (0,70 t/m²)

ca. 40-95 x 35-40 x 40 cm (1,10 t/m²)

Neu

€/t

€/t

Zulage für doppelhäuptige Mauerwerke

20 %

Einzel-
abnahme

Paletten-
abnahme

*Mittelbettkleber - siehe Seite 56

Vorgeblendete Mauerwerke

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Landhausmauerwerk

Ansicht gespalten und getrommelt*
Längen frei ca. 18 - 63 cm
Schichthöhen ca. 7,5 cm, 15 cm und 22,5 cm

Mauerstein ca. 9-12 cm EBT, ca. 240 kg/m² €/m²
Verblender ca. 3-5 cm EBT, ca. 100 kg/m² €/m²
Zulage: Lieferung anteilig mit Naturkrusten €/m²

*Ausführung nur gespalten (nicht getrommelt)
Abschlag €/m²



Mischungsverhältnis für unregelmäßiges Schichtenmauerwerk
15 % - 7,5 cm / 45 % - 15 cm / 40 % - 22,5 cm

Verblender-Winkecken

Einbindetiefe ca. 3-5 cm,
Schenkellängen 6-12 cm und 15-33 cm
7,5 cm Höhe €/St.
15,0 cm Höhe €/St.
22,5 cm Höhe €/St.



Bossensteine und Wandverblender bossiert

Vorderseite bossiert, Stoßkanten und Lagerflächen gesägt
Längen frei ca. 18 - 63 cm
Schichthöhe 4 / 6 / 8 / 9 / 14 cm

Einbindetiefe ca. 2 cm, ca. 70 kg/m² €/m²
Einbindetiefe 4 - 6 cm, ca. 140 kg/m² €/m²
Einbindetiefe 6 - 9 cm, ca. 200 kg/m² €/m²

Passende Winkecken 2 cm stark

4 cm Höhe €/St.
6 cm Höhe €/St.
8 cm Höhe €/St.
9 cm Höhe €/St.
14 cm Höhe €/St.



Castellina®-Verblendmauerwerk

Ansicht naturrau und getrommelt, Rückseite gesägt,
Einbindetiefe 6 - 12 cm, ca. 210 kg/m²

Polygonalsteine, Kantenlänge ca. 15 - 50 cm €/m²

Schichtenmauerwerk

Schichthöhen ca. 7,5 cm, 15 cm und 22,5 cm
in freien Längen €/m²

Zulage für alle o.g. Schichtenmauerwerke

- Sichtköpfe gespalten/bossiert €/St.
- nur 4 cm hohe Steine bzw. Anteil über 10 % = 100 %
- nur 6 cm hohe Steine = 50 %
- nur 7,5 / 8 cm hohe Steine = 35 %
- abgepasste Längen 50%

Kalkstein

Dolomit

Kalkstein

Kalkstein

Mauersteine

Dietfurter Kalkstein gala



Mauersteine gespalten

Vorderseite und Lagerfugen gespalten, Kopfseiten gesägt, teils gespalten und von Hand nachgerichtet

ca.-Maße LxTxH

M1 25-50 x 15-25 x 10-20 cm

M2 30-60 x 20-30 x 20-25 cm

lose ab Steinbruch verladen

auf Paletten zu ca. 1,3 t verpackt

€/t

€/t

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t



Mauersteine naturrau

allseits naturrau, polygonal

ca. 5-20 cm stark, Kantenlänge ca. 15-50 cm

in Kisten zu ca. 1000 kg verpackt

€/t

- auf Anfrage, nur zeitweise lieferbar -

Einzelkisten

ab 12 t

ab 24 t



Mauersteine grob gerichtet

Lagerflächen naturrau

Vorderansicht gespalten, teils naturrau

ca. 14-18 cm stark, Kantenlänge ca. 20-60 cm

lose ab Steinbruch verladen

in Big Bags zu ca. 800 kg verpackt

€/t

€/t

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t



Mauer- und Trittplatten, polygonal

für Trockenmauern, als Trittstufen

Lagerflächen naturrau

ca. 10-20 cm stark, Kantenlänge ca. 30-80 cm

ca. 20-30 cm stark, Kantenlänge ca. 30-80 cm

lose ab Steinbruch verladen

€/t

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t



Richtwerte zur Bedarfsermittlung (ohne Gewähr):

Mauersteine gespalten

M1

ca. 0,4 t/m²

Mauersteine gespalten

M2

ca. 0,6 t/m²

Mauersteine naturrau / grob gerichtet

ca. 0,5 t/m²

Mauer- und Trittplatten, polygonal

ca. 0,6 t/m²

Böschungsteine

Dietfurter Kalkstein gala



Böschungsteine gespalten

zugerichtete Quadersteine, Vorderansicht gespalten, Köpfe und Rückseite gespalten, teils abgebohrt, Lagerflächen bruchrau, teils mit Bohrspuren oder gesägt lose ab Steinbruch verladen

ca.-Maße LxTxH

A1	50– 80 x 30–40 x 30 cm	€/t
A2	80–120 x 30–40 x 30 cm	€/t
B1	60–120 x 40–50 x 40 cm	€/t
C1	80–130 x 50–60 x 50/55 cm	€/t
D1	80–150 x 55–70 x 60 cm	€/t
E1	80–150 x 60–75 x 70 cm	- auf Anfrage -
Zulage	für Palettenverpackung	€/t

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t



Böschungsteine gebohrt

Kanten gebohrt, teils naturrau, Lagerflächen bruchrau, lose ab Steinbruch verladen

ca.-Maße LxTxH

DG	80–180 x 50–70 x 60 cm	€/t
EG	80–180 x 60–90 x 70/80 cm	€/t
FG	80–200 x 80–120 x 95 cm	€/t
Zulage	für Palettenverpackung	€/t

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t



Die Steinhöhen können +/- 5 cm entsprechend den Naturlagen abweichen. Lieferungen werden jedoch grundsätzlich aus einer Lage zusammengestellt. Die Abmessungen der Böschungsteine können um ca. +/- 5 cm differieren.

Richtwerte zur Bedarfsermittlung (ohne Gewähr):

Böschungsteine gespalten	A1	ca. 0,9 t/m ²
	A2	ca. 0,9 t/m ²
	B1	ca. 1,1 t/m ²
	C1	ca. 1,3 t/m ²
	D1	ca. 1,5 t/m ²
	E1	ca. 1,7 t/m ²
Böschungsteine gebohrt	DG	ca. 1,5 t/m ²
	EG	ca. 1,9 t/m ²
	FG	ca. 2,5 t/m ²

Sitzarenen · Gestaltungssteine

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



„LINEA“ Gestaltungssteine für Spielplätze und Freizeitanlagen mit werkseitig abgerundeten Vorder- und Kopfseiten

Dietfurter Kalkstein gala
Oberseite naturrau, Vorderseite gespalten

ca.-Maße LxTxH	
LINEA-1 60-120 x 40-50 x 30-35 cm	€/lfm
LINEA-2 60-120 x 40-50 x 45-50 cm	€/lfm

Dietfurter Dolomit
Ober- u. Unterseite gesägt, Vorderseite gespalten

ca.-Maße LxTxH	
LINEA-3 60-120 x 40-50 x 35 cm	€/lfm
LINEA-4 60-120 x 40-50 x 45 cm	€/lfm

Zulage für
rechtwinklig gesägte Köpfe (enges Fugenbild)

€/lfm



„ARENA“ Gestaltungssteine für Sitzarenen mit werkseitig abgerundeten Vorder- und Kopfseiten kopfseitig schräg gesägt (r > 2,5 m) Abrechnung nach Abwicklung Außenradius

Dietfurter Kalkstein gala
Oberseite naturrau, Vorderseiten gespalten

ca.-Maße LxTxH	
ARENA-1 60-120 x 40-50 x 30-35 cm	€/lfm
ARENA-2 60-120 x 40-50 x 45-50 cm	€/lfm

Dietfurter Dolomit
Ober- u. Unterseite gesägt, Vorderseite gespalten

ca.-Maße LxTxH	
ARENA-3 60-120 x 40-50 x 35 cm	€/lfm
ARENA-4 60-120 x 40-50 x 45 cm	€/lfm

Planungsunterlagen für Sitzarenen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.






„RELIEF“ Sitz- und Einfassungssteine
mit ausgesuchter naturrauer Oberfläche,
umlaufende Kanten und Unterseite gesägt
ca. 45 x 45 cm, Längen frei, Gewicht ca. 500 kg/lfm.

Dietfurter Kalkstein gala

€/lfm

Zulage für abgepasste Einzellängen

35 %



Findlinge · Quell- und Teichbausteine

Dietfurter Dolomit



Dolomit Findlinge löchrig

Ziersteine zur Gartengestaltung, für Biotope,
zur Gestaltung von öffentlichen Anlagen

Ø ca. 20–50 cm, 50–150 cm

lose ab Steinbruch verladen

Zulage für Palettenverpackung

- auf Anfrage, nur zeitweise lieferbar -

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t

€/t

€/Pal.



Dolomit Quellsteine inkl. Bohrung

lose ab Steinbruch verladen

Ø ca. 20-30 cm

Ø ca. 30-50 cm

Ø ca. 50-80 cm

Zulage für

- Palettenverpackung
- eingebaute Ringleuchte (siehe Seite 57)
inkl. Netzteil 12V



€/St.

€/St.

€/St.

€/Pal.

€/St.

Einzel-
abnahme

ab 20 Stück



Dolomit Teichbausteine

handverlesene, löchrige Steine
für Gartenteiche und Steingärten

Ø ca. 20–30 cm

in Holzkisten verpackt

zu ca. 700 kg

Kleinmengen
ab 800 kg

ab 12 t

ab 24 t

€/t



Solitärsteine

aus Dietfurter Kalkstein gala

sind Unikate aus unserem Steinbruch.

Wir halten ständig eine große Auswahl für Sie bereit.

Ein Besuch in unserem Steinpark in Dietfurt wird sich sicher für Sie lohnen.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne eine Bilder-CD oder eine E-mail mit der jeweils aktuellen Auswahl.

Edelsplitte · Zierkiese · Schüttsteine

Dietfurter Kalkstein gala · Dietfurter Dolomit



Edelsplitte, gebrochen

im Big Bag zu ca. 800-1000 kg verpackt

Kalkstein beige

Körnung 2/5, 5/8, 8/16, 16/32 und 32/56 mm € / t



Dolomit graugelb-braun

Körnung 32/56 mm € / t



Kalkstein ockergelb

Körnung 5/11, 11/16, 16/32 und 32/45 mm € / t

Big Bag



Castellina®-Zierkiese

im Big Bag oder Drahtkorb zu ca. 800-1000 kg verpackt

Kalkstein beige

Körnung 11/30, und 25/55 mm € / t



Dolomit graugelb-braun

Körnung 25/55 mm € / t

Körnung 100/300 mm € / t



Kalkstein ockergelb

Körnung 11/30 und 25/55 mm € / t

Big Bag

Drahtkorb



Schüttsteine, gebrochen*

für Gartenteiche, Steingärten und Drainagen

Dolomit graugelb-braun

Körnung 32/56, 60/100, 60/140 und 100/300 mm € / t

*nicht als Mauersteine geeignet

- auf Anfrage auch lose ab Steinbruch verladen lieferbar -

Big Bag

Drahtkorb



Drahtkörbe auf Einwegpaletten

eignen sich hervorragend für Lagerung, Präsentation und Verkauf von grobkörnigen Natursteinprodukten.

Je nach Gesteinskörnung können ca. 600 - 1100 kg verpackt werden.

Bitte beachten Sie:

Die Körnungen werden entsprechend der angegebenen Größe ausgesiebt. Tatsächlich können die Steine teilweise länger ausfallen.

Ihr Weg zu Franken-Schotter

Ihre Ansprechpartner

www.franken-schotter.de


Verwaltung Steinbruch - Ausstellung - Verkauf
Hungerbachtal 1
91757 Treuchtlingen-Dietfurt
Telefon 09142-802-0
Telefax 09142-802-267

direkt an der B2

Marmorwerk Technik
Marmorstraße 2
85135 Titting-Petersbuch
Telefon 08423-9910-0
Telefax 08423-9910-11

Marmorwerk Ausstellung - Verkauf
Alte Schernfelder Straße 1
85072 Eichstätt-Wegscheid
Telefon 08421-909797-0
Telefax 08421-909797-10

direkt an der B13



Beratung/Verkauf



Sandra Schwenk
Vertriebsleiterin Gala-Bau
T 09142-8 02-261
F 09142-8 02-267
s.schwenk@franken-schotter.de



Raphael Roßkopf
T 09142-8 02-286
F 09142-8 02-267
r.rosskopf@franken-schotter.de



Simone Schwimmer
T 09142-8 02-259
F 09142-8 02-267
s.schwimmer@franken-schotter.de



Martin Neuderth
T 09142-8 02-260
F 09142-8 02-267
m.neuderth@franken-schotter.de

Steinkorb und Lärmschutz



Ottmar Schielke
Vertriebsleiter Steinkorbsysteme
T 09142-8 02-263
F 09142-8 02-267
o.schielke@franken-schotter.de



Martin Wippich
T 09142-8 02-289
F 09142-8 02-267
m.wippich@franken-schotter.de

Steintechnik



Wilfried Münzing
T 08423-9910-18
F 08423-9910-11
w.muening@franken-schotter.de



Ralph Ruf
T 09142-802-264
F 09142-802-267
r.ruf@franken-schotter.de



Mahmut Dalkaya
T 08423-9910-19
F 08423-9910-11
m.dalkaya@franken-schotter.de